

G B 5084

编制组

年 月 日



**1.**

**1.1**

**1.2**



**2.**

**2.1**

2.2

%

%

%

2.3





		( )	

### 3.1.2



**3.1.3**

**mg/L**



**3.2**

**4**

**4.1**

## 4.2

### 4.2.1

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

			%	

			% %	
			%	
			%	
			% % %	
			% %	
			%	





			%	
			% %	
			%	
			% %	
			% %	

**5.**

**5.1**


**1**

**2**

3

4

5.2



1



**6.**

**6.1**

**6.2**

## **6.3**

### **6.3.1**

**6.3.2**

**8**

**1.**

2.

3.

4.

**5.**

**6. 1,2-**



7. 1,4-

8.

### 6.3.3

1.pH

%

2.

3.

%

4. **BOD<sub>5</sub>**

5. **COD<sub>Cr</sub>**

6.

LAS

7.

8.

%

9.

%

**10.**

**%**

**11.**

**12.**

%

% %

% %



%

15.

%

16.



)

%

)

17.

18.

( )

( )

**19.**

**20.**

**21.**

%

22.

( )

( )

23.



**6.4**

**6.5**











7.

7.1

7.2





○														

---

( )

( )

( )

( )

( )

( )



			( )	( )	( )	( )	( )	( )		
			( )							
			( )							







			( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )



			( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )



			( )	( )	( )	

		( )	( )	( )
	( )			

( )

, . . . ,







					( )		( )	( )
								<b>450</b>
								<b>450</b>
								<b>1200</b>
								<b>600</b>

**9.**

**10.**